



Service  
Service  
Service


# Service Manual



29 936A12









CHECK AT  
33RPM (30 cm. RECORD)  
45 RPM (17 cm. RECORD)

30 177C12





29 638A12




29 769A12

R1	6.8 kΩ ± 5% - 5.5 W	4822 112 41129
R2	1 kΩ ± 5% - 0.5 W	4822 111 50143
C1	2700 pF ± 10%	4822 122 40327
C2	0.82 μF 250 V	4822 121 40286



30 178 C12



51	4822 532 60799	86	4822 402 50156	117	4822 413 41085
52	4822 466 50154	87	4822 462 71061	119 right	4822 417 10673
53	4822 492 61215	88	4822 492 31657	119 left	4822 417 10674
54	4822 361 20187	89	4822 402 30108	121	4822 381 10621
56	4822 492 31654	91	4822 462 71061	122	4822 492 31655
57	4822 492 50845	92	4822 492 31234	123	4822 413 30899
58	4822 460 20385	93	4822 492 31659	126	4822 492 62583
59	4822 278 50085	94	4822 402 60734	127	4822 492 51319
60	4822 411 60831	97	4822 492 62582	128	4822 402 60842
61	4822 492 51451	98	4822 528 10405	129	4822 402 60728
64	4822 402 60832	99	4822 251 70197	131	4822 528 30234
66	4822 526 50065	101	4822 402 60736	132	4822 535 60052
68	4822 492 32148	102	4822 492 51321	133	4822 492 31661
71	4822 321 20384	103	4822 402 60727	134	4822 492 62584
72	4822 402 50158	104	4822 325 80212	136	4922 402 60686
73	4822 402 50157	106	4822 535 91408	137	4822 402 60737
74	4822 492 31234	107	4822 691 30088	138	4822 321 30255
76	4822 462 40503	108	4822 402 60729	139	4822 402 60732
77	4822 402 60726	109	4822 271 30336	141	4822 402 60733
78	4822 402 60735	110	4822 492 32124	142	4822 492 31656
79	4822 358 30279	111	4822 402 60633		
81	4822 402 60831	112	4822 522 31568		
83	4822 522 20161	113	4822 402 60731		
84	4822 520 10442	114	4822 462 71274		
85	4822 502 11581	116	4822 691 30106		

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

S

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

DK

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc. og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

N

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

SF

Korjattessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.